



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor životního prostředí

Naše č.j.: MH/04257/2023
Spisová značka: MH/03800/2023

Vyřizuje: Ing. Jitka Vašková
Telefon: 371 430 545
E-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Datum: 7.03.2023

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že na základě žádosti ze dne 27.02.2023 pod č. j. MH/03800/2023, kterou podal žadatel a zároveň účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Obec Hradešice, IČO 00255548, Hradešice č.p. 1, 341 01 Horažďovice

bylo zahájeno vodoprávní řízení o společné povolení a povolení k nakládání s vodami pro stavební záměr:

„Černíč - vrtaná studna HJ-7 a její napojení na stávající systém veřejného vodovodu“

Dokumentaci pro vydání společného povolení „Černíč - vrtaná studna HJ-7 a její napojení na stávající systém veřejného vodovodu“ vypracoval Mgr. Michal Mareš, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické ČKAIT 0201480 v únoru 2022.

O společné povolení stavebního záměru je na základě předložené žádosti a doložených podkladů požádáno v tomto rozsahu:

druh a účel stavby, základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém zařízení:

Záměr řeší vybudování nového doplňujícího vodního zdroje HJ-7, který nahradí či doplní zdroj HJ-5, který je již na hranici své životnosti. Dále řeší zřízení zhlaví studny a vybudování výtlačného potrubí s napojením na stávající výtlačné potrubí od stávajícího vodního zdroje HJ-5. V souběhu s výtlačným potrubím bude položen kabel pro přívod nízkého napětí NN a ovládací kabel, které budou napojeny na stávající rozvaděč umístěný u stávajícího vrtu HJ-5. Dále bude provedeno zhotovení zhlaví vrtané studny HJ-7 a nové oplocení okolo vrtu 20x20m.

popis stavby:

vodní dílo:

vrtaná studna HJ-7

Studna hl. 30,0 m. Zhlaví vrtu bude osazeno betonovými skružemi DN1500 s vrchním vodotěsným poklopem pozinkovým 600x600 mm (uzamykatelným a odvětrávaným). Prefabrikáty budou z výroby opatřeny stupadly. Zhlaví vrtu bude vytaženo cca 350 mm nad terén.

Prostupy potrubí a kabelových chrániček budou utěsněny odpovídajícím prostupovým těsněním, případně bobtnajícími pásky, aby byla zajištěna vodotěsnost šachty.

Výtlační řad

Tlakové potrubí - PEHD DN50 SDR11 RC PE100 v délce 112,5m, splňující požadavky dle PAS 1075. Potrubí bude spojováno pomocí elektrotvarovek. K potrubí budou použity odpovídající systémové tvarovky. Potrubí bude doplněno o vytyčovací vodič CU 6mm² a výstražnou folii bílé barvy.

Vodovodní potrubí bude provedeno v délce 112,5 m, položeno bude do otevřeného výkopu v pozemcích p.p. 633/11, 634, 321 a 633/15. Vlastní napojení na stávající výtlačný potrubí ze stávajícího vrtu HJ-5 bude provedeno pomocí navrtávacího pasu na PE potrubí 80/2", s osazením litinového šoupěte DN50 s ISO koncovkou, včetně zemní teleskopické soupravy, podkladové desky a poklopu. Ze stávajícího vrtu HJ-5 je čerpáno do úpravny vody potrubím PE90.

Navrhované vodovodní potrubí bude uloženo v nezámrazné hloubce. Pokud to z technických důvodů nebude možné, je nutno ochránit potrubí tepelnou izolací.

obecná stavba:

Zemní kabel NN

V souběhu s příváděcím vodovodním řadem bude položen přívod nízkého napětí k vodnímu zdroji pro možnost řízení čerpadla ve vrtu.

Vodní zdroj bude napojen v novém rozvaděči, který bude napojen na stávající rozvaděč pro stávající vrt HJ-5. Bude osazen nový elektroměrový rozvaděč. V rozvaděči bude umístěn hlavní jistič, časový spínač a podružný elektroměr. K vodnímu zdroji budou v souběhu s výtlačným řadem položeny silový kabel AYKY a ovládací kabely CYKY v délce 112,0 m. Je řešena varianta střídání chodu čerpadel z vrtu HJ-5 a HJ-7, chod obou čerpadel najednou není doporučen. Kabely budou uloženy v chráničce kopoflex, budou opatřeny výstražnou folií červené barvy a zemnicím páskem.

Oplocení

Kolem vodního zdroje bude provedeno oplocení o půdorysu 20x20m. Oplocení bude provedeno čtyřhranným poplastovaným pletivem do výšky 1,8 m, sloupky plotové ocelové. Vstup k vodnímu zdroji bude zajištěn uzamykatelnou brankou šířky 1,0m a výšky 1,8m. Celková délka oplocení vodního zdroje včetně vstupních vrátek bude 80,0 m.

účel stavby:

Účelem stavby je vybudování nového vodního zdroje HJ-7, pro zásobování vodou obec Hradešice. Vodní zdroj HJ-7 doplní či nahradí vodní zdroj HJ-5, který je již na hranici své životnosti.

údaje o místě:

| | |
|---|---|
| kraj: | Plzeňský |
| obec: | Hradešice |
| katastrální území: | Černíč u Hradešic |
| pozemek: | parc. č. 631 (ostatní plocha), parc. č. 633/11 (trvalý travní porost), parc. č. 633/15 (ostatní plocha), parc. č. 634 (trvalý travní porost) v katastrálním území Černíč u Hradešic |
| č.h.p.: | 1-08-01-1010-0-00 |
| hydrogeologický rajón: | 6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy |
| název a kód vodního útvaru: | 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy |
| název a kód vodního útvaru: | HVL_1210 Černíčský potok od pramene po ústí do toku Otava |
| vodní tok IDVT: | 10272931 Černíčský potok |
| umístění jevu vzhledem k břehu: | levý břeh |
| orientační určení polohy záměru (JTSK): | |
| vrtaná studna: | X = 1120043, Y = 814205 |
| vodovod výtlak: | |
| začátek: | X = 1120043, Y = 814205 |
| konec: | X = 1120059, Y = 814306 |

území dotčené vlivy stavby: parc. č. 631, 633/11, 633/15, 634, 604/9, 604/10, 633/3, 633/16, 633/17, 633/18, 633/19, 635/1, 635/2, 710/2, 1312/2, 1340 v katastrálním území Černíč u Hradešic

údaje o předmětu:

název vodovodu: vodovod pro veřejnou potřebu obce Hradešice
 povolené vodní dílo: objekty pro odběr nebo jímání vody
 vodovodní řady výtlačné
 příslušnost k systému vodovodu: místní
 účel užití vody: zásobování obyvatelstva
 počty oddělených částí systému: 2 – vrtaná studna, vodovodní řady výtlačné
 rozsah zásobování – počet zásobovaných obcí: 1
 rozsah zásobování – velikost zásobovaného spotřebiště: obec Hradešice

studna

povolované vodní dílo: studna vrtaná
 počet povoloovaných studní: 1
 studna: jímací
 hloubka studny: 30 m

vodovodní řady:

druh vodovodního řadu: jiný – výtlačný řad
 celková délka řadu: 112,5 m

O povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona je žádáno v tomto navrhovaném rozsahu:

údaje o místě:

kraj: Plzeňský
 obec: Hradešice
 katastrální území: Černíč u Hradešic
 pozemek: 663/11
 č.h.p.: 1-08-01-1010-0-00
 hydrogeologický rajón: 6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy
 název a kód vodního útvaru: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy
 orientační určení polohy záměru (JTSK): X = 1120043, Y = 814205

údaje o předmětu:

původ odebírané vody: podzemní voda hlubinného oběhu
 účel užití vody: odběry pro pitné účely – zásobování obyvatelstva
 související vodní díla: studna vrtaná
 typ odběrného objektu: vrt
 minimální hladina podzemní vody: nestanoveno
 vodní značka: ne

údaje o povolovaném množství odběru z HV-3:

průměrný povolený odběr: 0,2 l/s
 maximální povolený odběr: 0,347 l/s
 maximální měsíční povolený odběr: 536 m³/měs
 maximální roční povolený odběr: 6 307 m³/rok
 počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12

Navrhovaná doba povoleného nakládání s podzemními vodami: do 31.12.2043.

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ust. § 94m stavebního zákona oznamuje

zahájení vodoprávního řízení

a nařizuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den

4. dubna 2023 (úterý) v 09:00

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou závazná stanoviska a námítky, popř. důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Po ústním jednání se mohou účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky a důkazy. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásad koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona a ust. 115 odst. 8 vodního zákona. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát.

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:

- zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu),
- navrhnout důkazy a činit jiné návrhy do doby ústního jednání (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu),
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu),
- nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu),

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:

- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu),
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu),
- účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen přeložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu),

nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc, popř. zmocnitel udělí plnou moc do protokolu.

Účastníci řízení mohou do podkladů rozhodnutí nahlédnout na Městském úřadu Horažďovice, odbor životního prostředí ve lhůtě shora uvedené v úřední dny (Po, St 7:30 – 17:00 a Pá 7:30-11:00 hod.).

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání společného povolení, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení společného povolení a nařizeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků společného povolení.

Ing. Jitka Vašková
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.

Rozdělovník

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Hradešice, IDDS: p4ra8ej

sídlo: Hradešice č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Josef Brož, Černíč č.p. 18, Hradešice, 341 01 Horažďovice

Václav Brož, Palackého č.p. 1061, 341 01 Horažďovice

Ing. Václav Mlynařík, Černíč č.p. 4, Hradešice, 341 01 Horažďovice

Milada Mlynaříková, Černíč č.p. 4, Hradešice, 341 01 Horažďovice

Obec Hradešice, IDDS: p4ra8ej

sídlo: Hradešice č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v souvislosti s žádostí o vydání stavebního povolení

Ing. Iva Bradičová, IDDS: 26g2vbd

trvalý pobyt: Podvinný mlýn č.p. 2126/1, 190 00 Praha 9-Libeň

Václav Hranáč, Mírové náměstí č.p. 4, 341 01 Horažďovice

Ladislav Pátý, Černíč č.p. 3, Hradešice, 341 01 Horažďovice

Ing. Hana Vernerová, Stromořadí č.p. 1181, 334 41 Dobřany

Ing. Jiří Zikmund, Malý Bor č.p. 26, 341 01 Horažďovice

Jiří Zikmund, Černíč č.p. 14, Hradešice, 341 01 Horažďovice

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

Konání ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou.

Dotčené správní orgány a další právnické subjekty

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Správce povodí:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Veřejnou vyhlášku vyvěsí:

Městský úřad Horažďovice

Obecní úřad Hradešice